

**Modell-  
übersicht  
Dachprodukte  
2008**



# Modell- und Farbübersicht KORAMIC-Dachprodukte

## Alegra Flachdachziegel

Alegra 8, Werk Eisenberg

**NEU**

**Sturmfix**

Naturrot

Engobe



naturrot

rot engobiert

kupferbraun

platingrau

tiefschwarz

**KORAMIC**

8

Alegra 10, Werk Eisenberg

**Sturmfix**

Naturrot

Engobe

Edelengobe



naturrot

rot engobiert

kupferbraun

platingrau

tiefschwarz

edelmaron

edelschwarz

**KORAMIC**

10

Alegra 12 (Innovo 12), Werk Bogen

**Sturmfix**

Naturrot

Engobe



naturrot

rot engobiert

dunkelbraun

anthrazit

**BOGENER  
DACHZIEGEL**

12

Alegra 12 (Innovo 12), Werk Bogen

**Sturmfix**

Edelengobe



edel-rubinrot

edel-granatbraun

edel-tiefschwarz

edel-smaragdgrün

edel-saphirblau

edel-titan

edel-kupfer

**BOGENER  
DACHZIEGEL**

12

## Regio Flachdachziegel

L15, Werk Langenzenn

Naturrot

Engobe

Edelengobe



naturrot

rot engobiert

kupferbraun

matt-schwarz

edel-klinkerrot

edel-schwarz

**KORAMIC**

13

10 = Bedarf/m<sup>2</sup>

## Regio Flachdachziegel

### N 91, Werk Narvik

Edelengobe

Glasur



13



edelrot edelschwarz schiefermatt schwarz weinrot nobilisgrün noctisblau

### Z15, Werk Mühlacker

Naturrot

Engobe



14



naturrot rot engobiert kupfer altrot altschwarz

### E 32, Werk Eisenberg/Görlitz

Naturrot

Engobe



14



naturrot rot engobiert altrot altschwarz tiefschwarz

### E 32, Werk Eisenberg/Görlitz

Edelengobe

Antik



14



maron nussbaum graphit-schwarz edelschwarz rustikal

### Flachdachziegel, Werk Bogen

Naturrot

Engobe

Antik



14



naturrot rot engobiert dunkelbraun anthrazit geflammt

### Flachdachziegel, Werk Straubing

Naturrot

Engobe

Antik



14



naturrot rot engobiert kupfer-braun schwarz herbst-laub

# Modell- und Farbübersicht

## KORAMIC-Dachprodukte

### Cosmo Reformziegel

Cosmo 12 (E 81), Werk Görlitz



12



Cosmo 13 (Z18S), Werk Mühlacker



13



Cosmo 15 (E 80), Werk Görlitz



15



### Cavus Hohlfalzziegel

Cavus 14 (E 88), Werk Görlitz



14

Sturmfix

NEU



### Tradi Doppelmuldenfalzziegel

Tradi 12 (Tradi Nova), Werk Langenzenn



12

NEU



Tradi 15 (E 20), Werk Eisenberg/Görlitz



15



10 = Bedarf/m<sup>2</sup>

## Mondo Doppelmuldenfalzziegel


### Mondo 11 (Mondo L 42), Werk Straubing



11




### Mondo 12 (Maxifalzziegel), Werk Bogen



12



### Mondo 15 (Falzziegel), Werk Straubing



15



## Actua Flachziegel

### Actua 10, Werk Langenzenn



10



## Karthago Romanische Ziegel

### Romane 11, Werk Bisch



11



### Karthago 14, Werk Straubing



14



# Modell- und Farbübersicht KORAMIC-Dachprodukte

## Biberschwanzziegel

### Werk Langenzenn



### Werk Langenzenn



### Werk Eisenberg



### Werk Eisenberg
















### Werk Straubing














# Technische Daten

## KORAMIC-Dachprodukte

Modell		Bedarf/m <sup>2</sup> in Stück (ca.)	Decklänge cm (ca.)	Mittlere Decklänge cm (ca.)	Mittlere Deckbreite cm (ca.)	Regel- dach- neigung	Größe cm (ca.)	Gewicht kg/Stück (ca.)	Stück/ Paket	Stück/ Palette
<b>Alegra Flachdachziegel</b>										
Alegra 8 <b>8</b>		8,7–9,5	37,0–40,0	38,5	28,5	16°	33,6 x 47,8	4,2	4	192
Alegra 10 <b>10</b>		10,5–12,0	33,0–37,5	35,3	25,0	18°	30,0 x 47,0	4,1	4	256
Alegra 12 (Innovo 12) <b>12</b>		12,4–13,5	33,0–36,0	34,5	22,4	20°	27,0 x 44,0	3,7	6	240
<b>Regio Flachdachziegel</b>										
L15 <b>13</b>		12,9–13,3	35,0–36,0	35,5	21,5	22°	27,0 x 44,5	3,7	6	240
N 91 <b>13</b>		13,2	36,0	36,0	21,0	22°	26,5 x 42,1	3,3	5	280
Z15 <b>14</b>		14,2–14,4	33,8–34,2	34,0	20,6	22°	26,7 x 41,5	3,3	6	240
E 32 <b>14</b>		14,5–14,8	34,7–35,3	35,0	19,5	22°	25,0 x 41,4	3,2	7	280
Flachdachziegel Bogen <b>14</b>		14,0–14,3	34,0–34,8	34,4	20,6	22°	26,0 x 41,0	2,8	6	240
Flachdachziegel Straubing <b>14</b>		14,3–14,6	34,0–34,6	34,3	20,2	22°	25,9 x 41,3	3,3	5	280
<b>Cosmo Reformziegel</b>										
Cosmo 12 (E 81) <b>12</b>		12,2–13,8	32,5–36,5	34,5	22,3	30°	26,1 x 42,5	3,4	7	280
Cosmo 13 (Z18S) <b>13</b>		12,8–15,5	30,0–36,2	33,1	21,6	30°	26,2 x 43,0	3,5	6	240
Cosmo 15 (E 80) <b>15</b>		15,0–20,0	25,0–34,0	29,5	20,0	30°	23,8 x 40,7	3,0	7	280
<b>Cavus Hohlfalzziegel</b>										
Cavus 14 (E 88) <b>14</b>		14,0–14,8	32,5–34,5	33,5	20,8	22°	25,8 x 42,7	3,2	6	240


Modell		Bedarf/m <sup>2</sup> in Stück (ca.)	Decklänge cm (ca.)	Mittlere Decklänge cm (ca.)	Mittlere Deckbreite cm (ca.)	Regel- dach- neigung	Größe cm (ca.)	Gewicht kg/Stück (ca.)	Stück/ Paket	Stück/ Palette
<b>Tradi Doppelmuldenfalzziegel</b>										
Tradi 12 (Tradi Nova) <b>12</b>		12,2–13,3	33,0–36,0	34,5	22,8	22°	27,0 x 45,2	3,7	6	240
Tradi 15 (E 20) <b>15</b>		14,6–15,0	33,0–34,0	33,5	20,2	30°	23,7 x 40,5	3,1	8	256
<b>Mondo Doppelmuldenfalzziegel</b>										
Mondo 11 (Mondo L 42) <b>11</b>		10,9–11,5	36,4–38,4	37,4	23,9	22°	28,4 x 45,8	4,2	5	240
Mondo 12 (Maxifalzziegel) <b>12</b>		12,0–12,9	35,1–37,6	36,4	22,1	22°	26,5 x 43,0	4,0	6	240
Mondo 15 (Falzziegel) <b>15</b>		14,3–15,1	32,6–34,4	33,5	20,3	30°	23,3 x 42,0	3,2	5	300
<b>Actua Flachziegel</b>										
Actua 10 <b>10</b>		10,5–11,8	34,2–38,5	35,8	24,8	25°	28,5 x 47,4	4,3	5	240
<b>Karthago Romanische Ziegel</b>										
Romane 11 <b>11</b>		11,3	37,0–37,3	37,2	23,7	22°	29,9 x 46,3	3,9	5	240
Karthago 14 <b>14</b>		13,9–14,5	33,0–34,5	33,8	20,9	22°	26,2 x 42,4	3,9	5	200
<b>Biberschwanzziegel</b>										
18 x 38 <b>36</b>		34,0–38,0	14,5–16,5*	15,5	18,0	30°	18,0 x 38,0	1,8	10/12	560/576

\* bei Kronendeckung doppelte Decklänge

# Lattweitenübersicht

## KORAMIC-Dachprodukte

	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	31 cm
<b>Actua Flachdachziegel</b>							
Alegra 8							
Alegra 10							
Alegra 12 (Innovo 12)							
<b>Regio Flachdachziegel</b>							
L15							
N 91							
Z15							
E 32							
FDZ Bogen							
FDZ Straubing							
<b>Cosmo Reformziegel</b>							
Cosmo 12 (E 81)							
Cosmo 13 (Z18S)							
Cosmo 15 (E 80)							
<b>Cavus Hohlfalzziegel</b>							
Cavus 14 (E 88)							
<b>Tradi Doppelmuldenfalzziegel</b>							
Tradi 12 (Tradi Nova)							
Tradi 15 (E 20)							
<b>Mondo Doppelmuldenfalzziegel</b>							
Mondo 11 (Mondo L 42)							
Mondo 12 (Maxifalzziegel)							
Mondo 15 (Falzziegel)							
<b>Actua Flachziegel</b>							
Actua 10							
<b>Karthago Romanische Ziegel</b>							
Romane 11							
Karthago 14							



# Modell- und Farbübersicht

*Manufaktur*

## Klosterziegel

E 28, Werk Eisenberg



## Flachkremper

K 21, Werk Langenzenn



## Hohlfalzziegel

V.H. 41 Variabel, Werk Narvik



V.H. 41 Variabel, Werk Narvik



J.D. 16 (O.V.H.), Werk Narvik



16 (O.V.H.), Werk Narvik



## Hohlstrangfalzziegel (auf Anfrage)

Hohlstrangfalzziegel, Werk Straubing

---

Naturrot



naturrot

## Falzbiber

Falzbiber, Werk Migeon

---

Naturrot

Engobe

Antik



naturrot



braun  
durchgefärbt



schiefer-  
grau



nuanciert

## Herzziegel

Herzziegel plus, Werk Bogen

---

Naturrot

Engobe



naturrot



rot  
engobiert

## Mönch- und Nonnenziegel

Mönch- und Nonnenziegel, Werk Straubing

---











Naturrot



naturrot


# Technische Daten

Manufaktur

Modell		Bedarf/m <sup>2</sup> in Stück (ca.)	Decklänge cm (ca.)	Mittlere Deckbreite cm (ca.)	Regeldach- neigung	Außenmaße cm (ca.)	Gewicht kg/Stück (ca.)	Stück/ Palette (ca.)
<b>Klosterziegel</b>								
E 28		13,8	34,5	20,8	30°	25,5 x 38,5	4,0	160
<b>Flachkremper</b>								
K21		14,8–15,1	33,2–33,8	20,0	22°	25,5 x 42,0	3,2	288
<b>Hohlfalzziegel</b>								
V.H. 41 Variabel		15,0–16,0	28,5–30,5	21,8	25°	26,1 x 37,1	2,6	384/432
J.D. 16 (O.V.H.)		15,9	30,8	20,4	25°	26,7 x 36,7	2,6	378
16 (O.V.H.)		15,9	30,8	20,4	25°	26,7 x 36,7	2,6	378
<b>Hohlstrangfalzziegel (auf Anfrage)</b>								
Hohlstrangfalzziegel		18,8	28,0	19,0	30°	21,5 x 40,0	2,8	384
<b>Falzbiber</b>								
Falzbiber		22,0	26,3–27,0	16,8	30°	20,5 x 39,0	2,2	350
<b>Herzziegel</b>								
Herzziegel plus, Bogen		12,0	35,1–37,6	22,1	22°	26,6 x 44,0	4,3	224
<b>Mönch- und Nonnenziegel</b>								
Mönchziegel		12,3	36,5	12,2	32°	14,0 x 45,5	1,9	180
Nonnenziegel		12,3	36,5	22,2	32°	22,2 x 45,0	2,8	198



# Lattweitenübersicht



Angaben in cm



**Koramic Dachprodukte  
GmbH & Co. KG**

Oldenburger Allee 26  
D-30659 Hannover

Telefon (0511) 6960309-0  
Fax (0511) 696030-99  
[www.koramic.de](http://www.koramic.de)

